




Termorestringenti



Fibra Ottica



Cavi e Accessori



Materiali



Attrezzi



Cablaggi



Scala VTR



Scala ALL




Scale Accessori




Carrelli - Casse



Ponteggi



-



ETE snc opera da oltre 25 anni nel settore della fornitura di materiali e attrezzature per l'impiantistica elettrica e telefonica.

In particolare si è specializzata in due grandi categorie di prodotto:

- Le scale portatili professionali in vetroresina e in alluminio, di qualsiasi modello e tipologia.

- I materiali termorestringenti professionali per l'impiantistica elettrica e telefonica nelle diverse tipologie esistenti sul mercato.

Negli ultimi anni ETE ha puntato sempre più sull'aggiornamento e l'ampliamento della gamma dei prodotti a catalogo, nell'ottica di un continuo miglioramento del servizio, che da sempre è fortemente orientato alle esigenze della qualificata clientela di imprese e professionisti che costituiscono il vero e proprio patrimonio aziendale.

Così, ai termorestringenti ed alle scale, si sono affiancati nuove famiglie di prodotti come la fibra ottica, i connettori elettrici e telefonici ed i corredi di giunzione, le attrezzature per il cablaggio, varia utensileria per l'impiantistica, i ponteggi e le scale speciali per i macchinari da cantiere, i carrelli, ecc.

Questo **catalogo generale 2023**, costituito dai vari depliant di **famiglie prodotto**, rappresenta quindi una ampia panoramica sulle attrezzature ed i materiali di nostra fornitura. All'interno delle famiglie prodotto sono disponibili anche dettagliate **schede prodotto** per l'approfondimento di tutti gli aspetti tecnici necessari alla miglior scelta.

Dall'anno 2006 inoltre è attivo il proprio sito web **www.etesnc.com** dove oltre alla visione di tutti i prodotti, esiste la possibilità di scaricare il file in formato PDF sia per i depliant del catalogo generale che le singole schede prodotto e di richiedere informazioni su qualsiasi prodotto.

Per qualsiasi esigenza tecnica o semplicemente per richiedere informazioni, eventualmente anche per prodotti non illustrati nel catalogo generale, non esitate a contattarci.

Grazie fin d'ora per la preferenza accordataci.

Restiamo come sempre a Vostra disposizione.

E.T.E DI BIZZOCCHI DAVIDE & C. SNC

Via Primo Brighi, 150 - 47522 CESENA (FC) - Italia - Tel. ++39 0547 347318 -Fax 0547 347393

Registro Imprese di FC - C.F. - P.IVA IT 02074590403 - R.E.A. n. 238794

Sito web: www.etesnc.com - e-mail: info@etesnc.com



Per i prodotti del presente catalogo sono applicate le seguenti condizioni generali di vendita.

Termini di consegna. I termini di consegna vanno stabiliti in fase di trattativa in funzione della disponibilità dei prodotti e vanno citati nell'ordine di acquisto che il committente deve emettere. Indipendentemente dagli accordi e solo per motivi di forza maggiore, ETE si riserva la facoltà di evadere l'ordine in più riprese, senza che questo possa dare adito all'annullamento dell'ordine o di parte di esso.

Spedizioni. Nei casi in cui la modalità ed il mezzo di spedizione non siano esplicitamente indicati dal committente, la spedizione sarà effettuata con le modalità ed i mezzi ritenuti più idonei da ETE. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche in caso di spedizioni in porto franco. L'assicurazione sulla spedizione è coperta solo per richiesta esplicita del committente ed è a completo carico del committente.

Porto franco. Per ordini d'importo elevato, da concordare in base al tipo di prodotto, ETE offre la possibilità di effettuare spedizioni in porto franco. In caso di porto franco ETE si riserva il diritto di scegliere la modalità ed il mezzo di spedizione più idoneo.

Imballaggio. Imballaggio normale gratuito per tutti gli ordini che soddisfano, quando prevista, la quantità minima d'ordine. Il costo di eventuali imballaggi o confezioni speciali esplicitamente richiesti dal committente, saranno addebitati al committente.

Contestazioni. Non si accettano contestazioni di sorta una volta trascorsi i 15 gg. dalla data di fatturazione. Trascorso tale termine eventuali contestazioni saranno respinte.

Non conformità e resi. Le contestazioni di non conformità dei prodotti ed i difetti che in qualsiasi maniera ed in qualsiasi forma si vengano a manifestare sui prodotti ETE dovranno essere esplicitati per iscritto e dovranno essere accompagnati, a rischio di essere rigettate insindacabilmente, da elementi di identificazione e prova. ETE valuterà, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità o meno di farsi rispedire in resa un prodotto o una partita di prodotti riconosciuti come difettosi o non conformi.

Quantità minima d'ordine. In generale, quando non altrimenti specificato, la quantità minima d'ordine è unitaria, ovvero uno (1). Alcuni prodotti però, principalmente per ragioni logistiche, prevedono una quantità minima d'ordine, solitamente legata al confezionamento del prodotto stesso. Questa quantità minima è evidenziata nel catalogo (schede prodotto) e va rispettata il più possibile. In caso contrario ETE si riserva il diritto di variare il prezzo di listino o di addebitare al committente i costi di imballaggio e di logistica eventualmente generati.

Garanzia. I prodotti ETE sono da intendersi conformi alle caratteristiche pubblicate sulla documentazione tecnico-commerciale (schede prodotto, ecc.) in circolazione all'epoca del loro acquisto.

Le informazioni contenute nelle schede prodotto hanno solo valore indicativo e non impegnativo, se non altrimenti specificato.

I prodotti ETE si intendono garantiti, a norma di legge, per guasti dovuti a difetti di fabbricazione e/o stoccaggio ed imballaggio imputabili a ETE.

La garanzia non sarà riconosciuta qualora:

- a) sia trascorso più di un anno dalla consegna del prodotto.
- b) il prodotto sia stato utilizzato al di fuori delle condizioni d'esercizio specificate.
- c) il prodotto sia stato modificato o stoccato in maniera non conforme da parte di terzi.

In ogni caso la garanzia si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi o alla loro riparazione presso la sede di ETE, con completa esclusione di qualsiasi altra responsabilità, ed in particolare con l'esclusione di indennizzi o riconoscimenti di danni comunque causati dall'uso dei prodotti.

Leggi applicabili e foro competente. Le presenti condizioni generali di vendita e l'ordine di acquisto sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia legale si intende accettata la competenza esclusiva del foro di Forlì.

E.T.E DI BIZZOCCHI DAVIDE & C. SNC

Via Primo Brighi, 150 - 47522 CESENA (FC) - Italia - Tel. ++39 0547 347318 -Fax 0547 347393

Registro Imprese di FC - C.F. - P.IVA IT 02074590403 - R.E.A. n. 238794

Sito web: www.etesnc.com - e-mail: info@etesnc.com

TB - Termorestringenti B.T.

CAPS - Cappucci
EC1 -Guaine Pic. Spes. Ratio 2:1
EC2 -Guaine Pic. Spes. Ratio 2:1
EC3 -Guaine Pic. Spes. Ratio 3:1
EC4 -Guaine Pic. Spes. Ratio 4:1
EST -Guaine Medio Spessore
ESTA -Guaine Medio Spessore
ESTH -Guaine Grande Spessore
EB -Terminali a 2/3/4 uscite
EDW1 -Guaine a doppia parete
EDW2 -Guaine a doppia parete
KY -Guaine Kynar
GC -Guaine con Cerniera Ix
TORCE -Torce a Gas o Elettriche

FO - Fibra Ottica

SPLICE -Splice Protector Sleeve
BRANCH -Forchette
F-MATVAR -Materiali Vari
MONOT -Monotubo e Tritubo
GMONOT -Giunti Monotubo

CA - Cavi e Accessori

CAVONCO -Cavo neutro Concentrico
GDIRIT -Giunto BT Cavo Enel BT
GDIREN -Giunto BT -Matr. ENEL
GDERIV -Corredi di Derivazione BT
MORPER -Morsetti a Perforazione

MI - Materiale Impiantistica

NASTMO -Nastri Monitori
MARK -Nastro Marking
CANALVTR -Canalette VTR ENEL
BANDIT -Nastro acciaio inox
CAVTRTEL -Canalette VTR TELECOM
NAI -Nastro Isolante
NAE -Nastro autosaldante
NAA -Nastro autoagglomerante
TEC -Tegolino Copricavo
MORAMAR -Morse di Amarro
FASCET66 -Fascette 6.6

AI - Attrezz Impiantistica

IDCTOOL -Attrezzi IDC
FORBICI -Forbici
ANELL -Anellatrici
GAFFET -Graffettatrici
SONDA -Sonda Passacavo
APRICH -Apri Chiusino
STAFFEM1 -Staffe Montapali
STAFFEM2 -Staffe Montapali
MORSET -Morsetti a Rana
CINTSIC -Cintura di Sicurezza
TIRVIT -Tenditore Mobile Univ.
TIRFOR -Paranco Tirfor
SAGG -Saggiapalo
TAGFUNO -Tagliafuno
ATTVAR -Attrezzi Vari
ATTVAR2 -Attrezzi Vari
ATTVAR3 -Attrezzi Vari
STRUM -Strumenti vari
CC - Cerca Coppie Digitali

CB - Cablaggi

TREC -Filo in Rame 2x 0,6 mm
CO8 -Connettori Serie 8
C-NASTRALL -Nastro Alluminio
ACCABL -Accessori
ACCABL2 -Accessori
TLRI -Torce a LED Ricaricabili

SV - Scala in Vetoresina

SVKP -Tipo d'Appoggio a Pioli
SVA2G -Tipo Apribile a Gradini
SVA1V -Tipo Apribile con Vaschetta
SVA1P-Tipo Apribile con Piattaforma
SVSL -Tipo Sfilo tipo L
SVS -Tipo a Sfilo
SVSEL -Tipo a Sfilo tipo ETE
SVSE -Tipo ENEL
SVCL -Tipo Componibile tipo L
SVC -Tipo Componibile
SVI -Tipo ad Innesto

SA - Scala in Alluminio

SAKP -Tipo Appoggio a Pioli
SAKG -Tipo Appoggio a Gradini
SAA2G -Tipo Apribile a Gradini
SAA1V -Tipo Apribile con Vaschetta
SAU -Tipo Universale
SACI -Tipo Componibile tipo L
SAC -Tipo Componibile
SASI -Tipo Sfilo tipo L
SAS -Tipo Sfilo

SA -Scala in Alluminio

SAW -Tipo Sfilo con Corda
SASCS -Tipo Sgabello
SACA -Tipo Castello
SACK -Tipo Compasso
SAP -Tipo Pieghevole
SAAG -Tipo Agricola

AS - Accessori Scale

ASSASV -Accessori comuni
ASSVKP -VTR Appoggio
ASSVA2P -VTR Apribile a pioli
ASSVAL -VTR a Sfilo tipo L
ASSVS -VTR a Sfilo
ASSVSE -VTR a sfilo ENEL
ASSVI -VTR ad Innesto
ASVICA-Agganciapalo SVI
ASPRSF-Piede sfilabile ramo
ASSAS -ALL. a Sfilo

CT - Carrelli

CAT120 -Tipo CA/T1
CAT200 -Tipo CA/T2
CAK200 -Tipo CA/K
CAP -Casse porta attrezzi

PO - Ponteggi

POTI -Ponteggio Tipo TI
POP7 -Ponteggio tipo P7
POP2- Ponteggio tipo P22

E.T.E DI BIZZOCCHI DAVIDE & C. SNC

Via Primo Brighi, 150 - 47522 CESENA (FC) - Italia - Tel. ++39 0547 347318 -Fax 0547 347393
Registro Imprese di FC - C.F. - P.IVA IT 02074590403 - R.E.A. n. 238794
Sito web: www.etesnc.com - e-mail: info@etesnc.com

Cappucci - Tipo E



Poliolfina Nera
 con Adesivo all'interno.
 Valvola a richiesta.

Guaina - Tipo EC1



Piccolo Spessore - No Adesivo
 Infiammabile -Ratio 2:1.
 In Bobine.

Guaina - Tipo EC2



Piccolo Spessore - No Adesivo
 Autoestinguente -Ratio 2:1.
 In Bobine.

Guaina - Tipo EST



Medio Spessore - No Adesivo
 In Barre 1220 mm.

Guaina - Tipo EST-A



Medio Spessore - Con Adesivo
 In Barre 1220 mm.

Guaina - Tipo EST-H



Elevato Spessore - Con Adesivo
 In Barre 1220 mm.

Terminali - Tipo EB



A 2 - 3 - 4 Uscite
 Con Adesivo.

Guaina - Tipo EDW 1




Flessibile -Doppia Parete
 Autoestinguente
 In Barre da 1220 mm.

Guaina - Tipo EDW 2



Semi-rigido -Doppia Parete
 Infiammabile
 In Barre da 1220 mm.

Guaina - Tipo Kynar




Colore Trasparente.
 In Barre da 1220 mm.

Guaina - Tipo Cerniera



Con Cerniera - Con Adesivo
 In Barre da 1500 mm.

Attrezzi



Cannello a Gas o
 Convogliatore Elettrico.

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni materiali - Per qualsiasi altro materiale richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Splice protector



Di lunghezza: 45 mm.

Splice protector



Di lunghezza: 65 mm.

Splice protector



Disponibili a colori.

Forchette -Branch Clip



Con adesivo Giallo:
per cavi pressurizzati.

Nastro Segnaletico Cavo



Per cavi Fibra Ottica.

Nastro Segnaletico Cavo



Per cavi Telefonici

Kit di giunzione



Per monotubo
da 40 mm o 50 mm.

Tappo Espansione



Per monotubo
da 40 mm o 50 mm.

Tappo Spaccato




Per tubo da 50 mm.

Salvietta detergente



contiene alcol Isopropilico



Foglio di Alluminio



con Adesivo - 100x100 mm

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni materiali - Per qualsiasi altro materiale richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Nastro Segnaletico Cavo

Rosso -Cavi Elettrici.
Giallo -Cavi Telefonici.
Giallo -Fibra Ottica

Nastro Segnaletico

Bianco-Rosso.
Verde-Nero

Nastro Segnaletico

Nastro tipo "Marking"
Larghezza da 250-500-1000
mm

Nastro Amalgamante

Elettricità.
Dim. 19x1 mm.

Nastro Amalgamante


Elettricità.
Dim. 38x3 mm.

Nastro Agglomerante

Telefonia.
Dim. 40x2 mm.

Morse tti a perforazione**Morse di Amarro**

Per Cavo in rame 2x10 e 4x10.
e cavo alluminio 3x25

Fascette Poliam. 6,6

Colore Nero.
Di varie larghezze e Lunghezze.

Graffette

Per Nastro Acciaio

Nastro Acciaio**Raccordo variabile**

Per Canaletta Telecom

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni materiali - Per qualsiasi altro materiale richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Chiave per Armadi IDC**ITS Tools**

Attrezzo di Connessione IDC per Centrali.

QCS Tools

Attrezzo di Connessione IDC per Armadi.

Cuffie per Giuntista**Microtelefono di Prova****Cerca Coppie**

Digitale

Attrezzo Wire Wrapping

HW-UW 224 (5-6/10).

**Pinza schiaccia Connettori**

Per connettori serie 8.

Pinze per fascette

Per fascette: da 2,5 a 5 mm.

Pinze per fascette

Per fascette: da 5 a 9 mm.

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni materiali - Per qualsiasi altro materiale richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Tirvit singolo o Completo

Tipo F2 per cavo fino a 8mm.

Tirvit singolo o Completo

Tipo F3 per cavo da 9 a 15mm.

Aprichiusino a Leva


In ferro zincato.

Morsetto a Rana

Autostringenti per cavi in acciaio e rame.

Morsetto a Rana

Autostringenti per cavi in alluminio.

Morsetto a Rana

Autoserranti.

SondaProfilo sonda in VTR.
A richiesta con anima in rame.**Sonda****Cintura di Sicurezza**

A norme vigenti complete di cordino e moschettone.

Staffe Montapali in ferro

Per pali in legno.

Cintura di Sicurezza

Tipo Tecolem.

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni materiali - Per qualsiasi altro materiale richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Forbici per Giuntista**Forbici per Elettricista**

Con manico isolato.

Forbici

Con punte arrotondate.

Forbici Antiscintilla

In lega di Bronzo-Alluminio

AnellatriciManuale con caricatore.
I punti sono venduti separatamente**Graffettatrici cavo utente**

Punti da 5,5x9 mm. I punti sono venduti separatamente

Tagliacavia cremagliera con cricchetto
per cavi in rame e alluminio**Tagliafune**

Da 6 a 16 mm


Trivella Svizzera

Da 12 a 20 mm


Saggiapalo**Carrucole stendicavo**

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni materiali - Per qualsiasi altro materiale richiedere informazioni.


ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Filo cordato a spiraleAntifiamma -Bicolore
Dim. 2x0,6 mm**Connettori Serie 8**

A 2 Vie

Pinza schiaccia Connettori

Per connettori serie 8.

PortabobinaPer filo tipo trecciola.
In ferro zincato**Fascette Poliam. 6,6**Colore Nero.
Di varie larghezze e Lunghezze.**Pinze per fascette**

Per fascette: da 5 a 9 mm.

Nastro Alluminio

Solo alluminio

Nastro Alluminio

Alluminio/Plastica.





Nastro Adesivo

Arancione dim. 15mm x66m

ForbiciA punta o
con punte arrotondate**Borsa porta attrezzi****Nastro Nylon**

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni materiali - Per qualsiasi altro materiale richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Tipo Appoggio**Tipo Apribile doppia salita**EN
131*Particolare Gradino***Tipo Apribile con vaschetta***Particolare Gradino***Tipo Componibile****Tipo a Sfilo**EN
131**Tipo ad Innesto**

N.B.: In questo foglio vi sono riportate alcune scale - Per qualsiasi altra scala richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Tipo Appoggio -Pioli



EN 131

Tipo Appoggio -Gradini



EN 131

Tipo Agricola



Particolare Piolo



Tipo Universale



EN 131

Particolare Piolo



Tipo Apribile doppia salita



EN 131

Particolare Gradino



Tipo Apribile con vaschetta



EN 131

Particolare Gradino



N.B.: In questo foglio vi sono riportate alcune scale - Per qualsiasi altra scala richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Tipo a Sfilo - Tipo A



Tipo a sfilo



Tipo Componibile



Tipo Sfilo con Corda



Tipo Pieghevole



con parapetto



Tipo a Sgabello



Tipo a Sgabello doppia salita



N.B.: In questo foglio vi sono riportate alcune scale - Per qualsiasi altra scala richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Tipo Pieghevole



con parapetto

Tipo a Sgabello



Tipo a Sgabello doppia salita

Tipo a Sgabello



con Parapetto



Tipo a Castello



Tipo Castello Kompasso



Particolare Gradino



Particolare Gradino



N.B.: In questo foglio vi sono riportate alcune scale - Per qualsiasi altra scala richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

SVI - Piede regolabile

Per Scale Italiana VTR.

SVS - Piede regolabile

Per Scale a Sfilo VTR.

SAS - Piede regolabile

Per Scale a Sfilo ALL.

Collare agganciapaloPer Scale a Sfilo
sia in VTR che in Alluminio**SVI - Collare agganciapalo**Per Scale Italiana VTR. e scale
a sfilo per 2 elemento**SVI - Collare agganciapalo**

Per Scale Italiana VTR.

Cinghia per collare**SVI - Pedana di lavoro**

Per Scale Italiana VTR.

AntisfiloAntisfilo nel rispetto delle norme
EN131 e del DPR 547/55.**Cappucci in Gomma****Rompitratta fisso**Obbligatorio per tutte le scale
che sviluppano oltre 8 m.**Cintura di Sicurezza**

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni accessori - Per qualsiasi altro accessorio richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Carrello in alluminio tipo CA/T120

Portata max 120 kg

Carrello in alluminio tipo CA/T200

Portata max 200 kg

Carrello in alluminio tipo CA/K200

Portata max 200 kg

Casse in alluminio porta attrezzi

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni carrelli - Per qualsiasi altro carrello richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.

Mini-ponteggio tipo TI



Altezza max di lavoro 5 m

Ponteggio P7 UNI HD 1004



Altezza max di lavoro 8 m

Ponteggio P7 (DPR 164)



Altezza max di lavoro 8 m

Ponteggio P22 UNI HD 1004



Altezza max di lavoro 14 m

Ponteggio P22 (DPR 164)



Altezza max di lavoro 16 m

Accessori di sicurezza



In questo depliant sono riportati solo le principali tipologie di ponteggio disponibili. Richiedere informazioni nel caso foste interessati ad altre tipologie o per diverse esigenze operative e altezze max di lavoro. ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle caratteristiche tecniche.



Arrivando da NORD o da SUD, percorrendo la **superstrada E45**, uscire a **CESENA OVEST**, svoltare sulla **via Emilia (SS9)** in direzione **Forlì**, in località **Diegaro I** svoltare a sinistra in **via Primo Brighi**.

Arrivando da EST o da OVEST, percorrendo l'**autostrada A14**, uscire a **CESENA NORD**, immettersi nella **superstrada E45** in direzione **Roma**, uscire a **CESENA OVEST**, svoltare sulla **via Emilia (SS9)** in direzione **Forlì**, in località **Diegaro I** svoltare a sinistra in **via Primo Brighi**.

Arrivando da EST (da Cesena), percorrendo la **via Emilia (SS9)**, giunti in località **Diegaro I** svoltare a sinistra in **via Primo Brighi**.

Arrivando da OVEST (da Forlì), percorrendo la **via Emilia (SS9)**, giunti in località **Diegaro I** svoltare a destra in **via Primo Brighi**.

E.T.E DI BIZZOCCHI DAVIDE & C. SNC

Via Primo Brighi, 150 - 47522 CESENA (FC) - Italia - Tel. ++39 0547 347318 -Fax 0547 347393
 Registro Imprese di FC - C.F. - P.IVA IT 02074590403 - R.E.A. n. 238794
 Sito web: www.etesnc.com - e-mail: info@etesnc.com